

CIRAD73 (OCEAN)

Édition : 2026

CARTE D'IDENTITÉ

Espèce	<i>Dioscorea alata</i>
Origine	Nigéria
Code du centre d'origine	TDa-5146
Fournisseur	IITA
Code CIRAD	5146
DOI	10.18730/JCYBM
Année d'introduction	2022
Période d'évaluation	2022-2025


Points forts de la variété :

- Tolérance à la rouille
- Qualité à la cuisson correcte

DESCRIPTION

PARTIE AÉRIENNE

Tige	Bulbilles	Présence
	Couleur	Vert violacé
Feuille	Forme	Sagittée allongée
	Texture	Souple
Pétiole	Couleur	Vert




PARTIE SOUTERRAINE

Tubercule	Aspect chair	Lisse
	Couleur de la chair	Blanc jaunâtre ou blanc cassé
	Racines	Faible
Peau	Épaisseur	Épaisse
	Phelloderme	Blanc

QUALITÉ

Pourriture au stockage (1 mois)	n.d.
Couleur de la chair	Blanc jaunâtre ou blanc cassé
Oxydation à la cuisson	Absente
Qualité bouillie	Moyenne

Sites d'évaluation en Guadeloupe



- Roujol (Petit-Bourg)
- Godet (Petit-Canal)

PERFORMANCES

NOTE : Toutes les données présentées ci-après ont été obtenues en stations expérimentales (Roujol, Godet). Elles traduisent les performances de la variété dans les conditions de culture des stations.

MALADIES

Anthracnose

Niveau

Sensible

Rouille

Niveau

Tolérante

Attaque fourmi manioc dangereuse pour cette variété ? ☐ Oui ☒ Non

LEVÉE ET RECOUVREMENT

Taux de germination

95 %

Durée d'émergence

26 jours

Durée du cycle (levée → sénescence)

5.5 mois - court (<6 mois)

Recouvrement à 1 mois



RENDEMENT

Rendement potentiel

21.8 t/ha


Nb moyen de tubercules/plant

1.4

Profil de régularité

☐ Stable☐ Non stable


Rendement potentiel par site et année



CALIBRE

Poids moyen par tubercule

0.5 kg



Fiche en ligne sur YamHub

